




Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiaszfély SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábtávolságok "X" / "Y" (mm)	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt / betáp- komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Gáztöltet (kg)	Listaár (Ft)
<b>PREMIUM SOROZAT</b>								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leave Home temperálás</li> <li>- Rozsdamentes előszűrő</li> <li>- Rozsdamentes belső</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto szűrő tisztítás</li> <li>- ION köd pársítás</li> <li>- ECO szenzor, mozgásérzékelés</li> </ul>			
<b>RAK 18 PSB / RAC 18 WSB</b>	1,8 (0,5 - 2,8) 2,3 (0,6 - 4,8)	295x798x258 600x792x299	A++ / A++ 7,41 / 4,6	10	6 / 12	20 / 10	500x320	-10 - 43 -20 - 21	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri -beltéri 4 x 1,5 mm	22/28/34/40 22/30/34/41	1,35	<b>423 100</b>
<b>RAK 25 PSB / RAC 25 WSB</b>	2,5 (0,5 - 3,4) 3,2 (0,6 - 5,8)	295x798x258 600x792x299	A+++ / A++ 8,5 / 4,68	10	6 / 12	20 / 10	500x320	-10 - 43 -20 - 21		22/28/34/42 22/30/34/42	1,35	<b>429 900</b>
<b>RAK 35 PSB / RAC 35 WSB</b>	3,5 (0,5 - 4,1) 4,0 (0,6 - 6,6)	295x798x258 600x792x299	A+++ / A++ 8,5 / 4,72	10	6 / 12	20 / 10	500x320	-10 - 43 -20 - 21		23/28/34/44 23/30/34/44	1,35	<b>458 100</b>
<b>SHIROKUMA SOROZAT</b>								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozsdamentes belső</li> <li>- Wasabi szűrő</li> <li>- Nano rozsdamentes előszűrő</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Heli program</li> <li>- Leave Home temperálás</li> <li>- Fogyasztás kijelzés</li> </ul>			
<b>RAK 25 RXB(C) / RAC 25 WXB©</b>	2,5 (0,9 - 3,1) 3,2 (0,9 - 4,2)	295x900x210 548x750x288	A+++ / A++ 8,5 / 4,7	10	6 / 10	20 / 10	500x310	-10 - 43 -15 - 21	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri -beltéri 4 x 1,5 mm	20/26/32/40 20/27/33/40	1,08	<b>233 700</b>
<b>RAK 35 RXB(C) / RAC 35 WXB©</b>	3,5 (0,9 - 4,0) 4,0 (0,9 - 4,8)	295x900x210 548x750x288	A+++ / A++ 8,5 / 4,72	10	6 / 10	20 / 10	500x310	-10 - 43 -15 - 21		22/29/35/42 22/30/35/42	1,17	<b>259 800</b>
<b>RAK 50 RXB(C) / RAC 50 WXB©</b>	5,0 (1,9 - 5,2) 5,8 (2,2 - 7,0)	295x900x210 736x800x350	A++ / A+ 7,2 / 4,5	16	6 / 12	20 / 10	500x320	-10 - 43 -15 - 21		25/31/39/47 25/31/39/48	1,35	<b>421 300</b>




A nyomtatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk!  
Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!  
Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk!

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiaosztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri láb távolságok "X" / "Y" (mm)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült./belt. / betáp- komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Listaár (Ft)	
<b>STANDARD SOROZAT</b>								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leave Home temperálás</li> <li>- Wasabi szűrő</li> <li>- Mosható Nano Titánium előszűrő</li> </ul>				
RAK 18 RPB(C) / RAC 18 WPB©	2,0 (0,9 - 2,5)	280x780x218	A++ / A+	10	6 / 10	20 / 10	500x282	-10 - 43	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri -beltéri 4 x 1,5 mm	21/24/33/37	0,95	169 900
	2,5 (0,9 - 3,2)	530x660x278	7 / 4,3					-15 - 21		19/22/33/38		
RAK 25 RPB (C) / RAC 25 WPB©	2,5 (0,9 - 3,1)	280x780x218	A++ / A+	10	6 / 10	20 / 10	500x282	-10 - 43		22/24/33/40	0,95	183 600
	3,4 (0,9 - 4,4)	530x660x278	7,6 / 4,4					-15 - 21		20/23/34/41		
RAK 35 RPB (RPC)/ RAC 35 WPB (WPC)	3,5 (0,9 - 4,0)	295x900x230	A++ / A++	10	6 / 10	20 / 10	500x310	-10 - 43		25/26/36/43	1,05	207 700
	4,2 (0,9 - 5,0)	548x750x288	7,2 / 4,6					-15 - 21		26/27/36/44		
RAK 50 RPB(C)/ RAC 50 WPB(C)	5,0 (1,9 - 5,2)	295x900x230	A++ / A+	16	6 / 12	20 / 10	500x320	-10 - 43		25/28/39/46	1,25	317 200
	6,0 (2,2 - 7,3)	600x792x299	7,2 / 4,41					-15 - 21	27/31/39/46			
RAK 60 PPA / RAC 60 WPA	6,1 (0,9 - 6,5)	295x1030x207	A+ / A+	16	6 / 12	30 / 20	507x320	-10 - 43	30/33/42/48	1,65	394 300	
	6,8 (0,9 - 6,5)	650x850x298	6 / 4					-15 - 21	33/34/42/49			
RAK 70 PPA/ RAC 70 WPA	7,0 (1,7 - 8,0)	333x1150x245	A+ / A+	16	6 / 15	30 / 20	507x320	-10 - 43	30/33/42/47	1,85	551 900	
	8,0 (1,5 - 9,2)	800x850x298	6,8 / 4,4					-15 - 21	30/33/42/47			
<b>ECONOMY SOROZAT</b>								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasabi szűrő</li> <li>- Mosható Nano Titánium előszűrő</li> </ul>				
RAK 18 PEC / RAC 18 WEC	2,0 (0,9 - 2,5)	280x780x218	A+ / A	10	6 / 10	20 / 10	500x282	-10 - 43	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri - beltéri 4 x 1,5 mm	21/24/33/37	0,72	157 600
	2,5 (0,9 - 3,2)	530x660x278	5,8 / 3,8					-15 - 21		19/22/33/38		
RAK 25 PEC / RAC 25 WEC	2,5 (0,9 - 3,1)	280x780x218	A+ / A	10	6 / 10	20 / 10	500x282	-10 - 43		22/24/33/40	0,72	158 100
	3,4 (0,9 - 4,4)	530x660x278	5,8 / 3,8					-15 - 21		20/23/34/41		
RAK 35 PEC / RAC 35 WEC	3,5 (0,9 - 4,0)	280x780x218	A+ / A	10	6 / 10	20 / 10	500x282	-10 - 43		25/26/36/43	0,95	171 400
	4,2 (0,9 - 5,0)	530x660x278	5,85 / 3,8					-15 - 21		26/27/36/44		
RAK 50 PEC/ RAC 50 WEC	5,0 (1,9 - 5,2)	280x780x218	A+ / A	16	6 / 12	20 / 10	500x320	-10 - 43		28/30/40/46	1,25	263 200
	6,0 (2,2 - 7,3)	600x792x299	5,88 / 3,8					-15 - 21	25/30/39/47			
<b>SHIROKUMA PARAPET SOROZAT</b>								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nano Titánium szűrő</li> <li>- Nano rozsdamentes előszűrő</li> </ul>				
RAF 25 RXB / RAC 25 FXB	2,5 (0,9 - 3,1)	590x750x215	A++ / A+	10	6 / 10	20 / 10	500x310	-10 - 43	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri -beltéri 2 x 0,75 mm	20/26/31/38	454 900	
	3,4 (0,9 - 4,4)	590x750x215	6,38 / 4,24					-15 - 21		20/26/31/38		
RAF 35 RXB / RAC 35 FXB	3,5 (0,9 - 4,0)	590x750x215	A++ / A+	10	6 / 10	20 / 10	500x310	-10 - 43		20/26/31/39	470 600	
	4,5 (0,9 - 5,0)	590x750x215	6,39 / 4,14					-15 - 21		20/26/31/39		
RAF 50 RXB / RAC 50 FXB	5,0 (0,9 - 5,2)	590x750x215	A+ / A+	16	6 / 12	30 / 10	500x320	-10 - 43		22/29/36/43	611 500	
	6,5 (0,9 - 8,1)	600x792x299	5,97 / 4,15					-15 - 21		22/29/36/44		



A nyomtatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk!  
Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!  
Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk!

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiaosztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábtávolságok "X" / "Y" (mm)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült./belt. / betáp- komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Listaár (Ft)	
<b>NEW CHAMPAGNE GLASS PARAPET SOROZAT</b>								- Nano Titánium szűrő - Rozsdamentes előszűrő				
<b>RAF 25 RPA / RAC 25 FPA</b>	2,5 (0,9 - 3,19) 3,4 (0,9 - 4,4)	590x750x215 600x792x299	6,4 / 4,2 A++ / A+	10	6 / 10	20 / 10	500x310	-10 - 43 -15 - 21	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri -beltéri 2 x 0,75 mm	20/26/31/38 20/26/31/38	0,87	<b>254 100</b>
<b>RAF 35 RPA / RAC 35 FPA</b>	3,5 (0,9 - 4,0) 4,5 (0,9 - 4,5)	590x750x215 600x792x299	6,4 / 4,1 A++ / A+	10	6 / 10	20 / 10	500x310	-10 - 43 -15 - 21		20/26/31/39 20/26/31/39	1	<b>290 600</b>
<b>RAF 50 RPA / RAC 50 FPA</b>	5,0 (0,9 - 5,2) 6,5 (0,9 - 8,1)	590x750x215 600x792x299	6,0 / 4,2 A+ / A+	16	6 / 12	30 / 10	500x310	-10 - 43 -15 - 21		22/29/36/43 22/29/36/44	1,05	<b>412 700</b>
<b>KÖZEPES NYOMÁSÚ LÉGCSATORNÁZHATÓ (Az ár a távvezérlőt nem tartalmazza)</b>								- Mosható előszűrő				
<b>RAD 50 PPA / RAC 50 DPA</b>	5,0 (0,9 - 6,0) 6,0 (0,9 - 7,0)	270x900x720 800x850x298	5,4 / 3,8 A / A	16	6 / 12	30 / 20	507x320	-10 - 43 -15 - 21	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri -beltéri 4 x 1,5 mm	28/30/32/34 29/31/33/35	1,8	<b>518 100</b>
<b>RAD 60 PPA / RAC 60 DPA</b>	6,0 (0,9 - 7,0) 7,3 (0,9 - 8,0)	270x900x720 800x850x298	5,1 / 3,8 A / A	16	6 / 12	30 / 20	507x320	-10 - 43 -15 - 21		28/30/32/34 29/31/33/35	1,8	<b>580 700</b>
<b>RAD 70 PPA / RAC 70 DPA</b>	7,1 (0,9 - 8,0) 8,0 (0,9 - 9,0)	270x900x720 800x850x298	5,1 / 3,8 A / A	16	6 / 15	30 / 20	507x320	-10 - 43 -15 - 21		28/30/32/35 29/31/33/36	2	<b>655 800</b>
<b>MONOZONE KAZETTÁS SOROZAT</b>								- Mosható előszűrő -Az ár tartalmazza a RAI-ECPP panelt				
<b>RAI 25 RPA / RAC 25 NPA</b>	2,5 (0,9 - 3,0) 3,5 (0,9 - 5,0)	580x580x285 570x750x280	A+ / A 5,7 / 3,8	10	6 / 10	20 / 10	500x320	-10 - 43 -15 - 21	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri -beltéri 2 x 0,75 mm	25/29/32/35 27/30/33/36	1,1	<b>418 400</b>
<b>RAI 35 RPA / RAC 35 NPA</b>	3,5 (0,9 - 4,0) 4,8 (0,9 - 6,6)	580x580x285 570x750x280	A+ / A 5,8 / 3,8	10	6 / 10	20 / 10	500x320	-10 - 43 -15 - 21		26/29/34/39 29/32/36/40	1,1	<b>460 000</b>
<b>RAI 50 RPA / RAC 50 NPA</b>	5,0 (0,9 - 5,2) 6,2 (0,9 - 7,6)	580x580x285 650x850x298	A / A 5,2 / 3,8	16	6 / 12	20 / 10	507x320	-10 - 43 -15 - 21		29/32/35/43 30/32/36/43	1,1	<b>542 500</b>

A nyomtatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk!  
Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!  
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiaosztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábtávolságok "X" / "Y" (mm)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült./belt. / betáp- komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Listaár (Ft)
<b>MULTIZONE STANDARD OLDALFALI BELTÉRI EGYSÉGEK</b>		- Wasabi szűrő - Mosható előszűrő									
<b>RAK 15 QPB</b>	1,5 (0,9 - 2,0) 1,5 (1,0 - 2,5)	280x780x218	-	-	6 / 10	-	-	-	Kültéri betáp 3 x 2,5 mm kültéri beltéri 2 x 0,75 mm	20/24/30/34 20/24/32/35	<b>59 900</b>
<b>RAK 18 RPB</b>	2,0 (0,9 - 2,5) 2,5 (0,9 - 3,2)	280x780x218	-	-	6 / 10	-	-	21/24/33/37 19/22/33/38		<b>63 300</b>	
<b>RAK 25 RPB</b>	2,5 (0,9 - 3,1) 3,4 (0,9 - 4,4)	280x780x218	-	-	6 / 10	-	-	22/24/33/40 20/23/34/41		<b>68 300</b>	
<b>RAK 35 RPB (RPC)</b>	3,5 (0,9 - 4,0) 4,2 (0,9 - 5,0)	295x900x230	-	-	6 / 10	-	-	25/26/35/43 26/27/35/44		<b>77 100</b>	
<b>RAK 50 RPB (RPC)</b>	5,0 (1,9 - 5,2) 6,0 (2,2 - 7,3)	295x900x230	-	-	6 / 12	-	-	25/28/39/46 27/31/39/46		<b>117 800</b>	
<b>MULTIZONE SHIROKUMA OLDALFALI BELTÉRI EGYSÉGEK</b>		- Wasabi szűrő - Nano rozsdamentes előszűrő									
<b>RAK 18 QXB</b>	1,8 (1,0 - 2,5) 2,5 (1,0 - 3,1)	295x795x198	-	-	6 / 10	-	-	-	Kültéri betáp 3 x 2,5 mm kültéri beltéri 2 x 0,75 mm	20/23/26/32 20/24/27/33	<b>81 500</b>
<b>RAK 25 RXB</b>	2,5 (1,0 - 3,1) 3,2 (0,9 - 4,2)	295x900x210	-	-	6 / 10	-	-	20/26/32/40 20/27/33/40		<b>86 900</b>	
<b>RAK 35 RXB</b>	3,5 (0,9 - 4,0) 4,0 (0,9 - 4,8)	295x900x210	-	-	6 / 10	-	-	22/29/35/42 22/30/35/41		<b>96 700</b>	
<b>RAK 50 RXB</b>	5,0 (1,9 - 5,2) 5,8 (2,2 - 7,0)	295x900x210	-	-	6 / 12	-	-	25/31/39/47 25/31/39/48		<b>156 100</b>	
<b>MULTIZONE KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉGEK</b>		- Mosható előszűrő									
<b>RAI 25 QPB + RAI- ECPP</b>	2,5 (0,9 - 3,0) 3,5 (0,9 - 5,0)	580x580x285	-	-	6 / 10	-	-	-	Kültéri betáp 3 x 2,5 mm kültéri beltéri 2 x 0,75 mm	28/31/34/37 29/32/35/39	<b>226 800</b>
<b>RAI 35 QPB + RAI- ECPP</b>	3,5 (0,9 - 4,0) 4,8 (0,9 - 6,6)	580x580x285	-	-	6 / 10	-	-	30/34/38/42 30/35/39/43		<b>238 100</b>	
<b>RAI 50 QPB + RAI- ECPP</b>	5,0 (0,9 - 5,2) 6,2 (0,9 - 7,6)	580x580x285	-	-	6 / 12	-	-	32/36/40/44 32/36/40/44		<b>250 400</b>	

A nyomtatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk!  
Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!  
Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk!

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiaosztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábtávolságok "X" / "Y" (mm)	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt. / betáp- komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Listaár (Ft)
<b>MULTIZONE LÉGCSATORNÁS BELTÉRI EGYSÉGEK</b>		- Mosható előszűrő - távszabályzót nem tartalmaz									
<b>RAD 18 QPB</b>	1,8 (0,9 - 2,5) 2,5 (0,9 - 3,2)	235x750x400	- -	- -	6 / 10	- -	- -	- -	Kültéri betáp 3 x 2,5 mm kültéri beltéri 2 x 0,75 mm	30/33/40/41 30/34/38/42	<b>122 800</b>
<b>RAD 25 QPB</b>	2,5 (0,9 - 3,0) 3,5 (0,9 - 5,5)	235x750x400	- -	- -	6 / 10	- -	- -	30/33/37/11 30/34/38/42		<b>130 100</b>	
<b>RAD 35 QPB</b>	3,5 (0,9 - 4,0) 4,8 (0,9 - 6,6)	235x750x400	- -	- -	6 / 10	- -	- -	30/33/37/11 30/34/38/42		<b>153 200</b>	
<b>RAD 50 QPB</b>	5,0 (0,9 - 5,6) 6,0 (0,9 - 7,5)	235x750x400	- -	- -	6 / 12	- -	- -	31/35/39/43 32/32/39/43		<b>182 700</b>	
<b>MULTIZONE SHIROKUMA PARAPET BELTÉRI EGYSÉGEK</b>		- Nano Titánium szűrő - Nano rozsdamentes előszűrő									
<b>RAF 25 RXB</b>	2,5 (1,0 - 3,1) 3,4 (0,9 - 4,4)	590x 790x215	- -	- -	6 / 10	- -	- -	- -	Kültéri betáp 3 x 2,5 mm kültéri beltéri 2 x 0,75 mm	20/26/31/38 20/26/31/38	<b>274 900</b>
<b>RAF 35 RXB</b>	3,5 (0,9 - 4,0) 4,5 (0,9 - 5,0)	590x 790x215	- -	- -	6 / 10	- -	- -	20/26/31/39 20/26/31/39		<b>283 300</b>	
<b>RAF 50 RXB</b>	5,0 (0,9 - 5,2) 6,0 (0,9 - 8,1)	590x 790x215	- -	- -	6 / 12	- -	- -	22/29/36/43 22/29/36/44		<b>296 900</b>	

A nyomtatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk!  
Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!  
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiaosztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri láb távolságok "X" / "Y" (mm)	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt./ betáp- komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Listaár (Ft)	
<b>MULTIZONE KÜLTÉRI EGYSÉGEK</b>												
<b>RAM 33 NP2B</b>	3,3 (1,5 - 3,8) 4,0 (1,5 - 4,6)	570x750x280	A++ / A+ 6,3 / 4,3	16	6 x 2 / 10 x 2	20 / 10	500x320	-10 - 43 -15 - 21	Kültéri betáp. 3 x 2,5 mm Kültéri -beltéri 2 x 0,75 mm	2	1,4	<b>255 300</b>
<b>RAM 40 NP2B</b>	4,0 (1,5 - 4,2) 5,2 (1,5 - 5,5)	570x750x280	A++ / A+ 7,0 / 4,33	16	6 x 2 / 10 x 2	35 / 20	500x320	-10 - 43 -15 - 21		2	1,65	<b>269 600</b>
<b>RAM 53 NP2B</b>	5,3 (1,5-6,6) 6,8 (1,5-7,2)	750x850x298	A++ / A+ 7,1 / 4,31	20	6 x 2 / 10 x 2	35 / 20	507x320	-10 - 43 -15 - 21		2	1,65	<b>304 400</b>
<b>RAM 53 NP3B</b>	5,3 (1,5-6,6) 6,8 (1,5-7,2)	750x850x298	A++ / A+ 7,15 / 4,31	20	6 x 3 / 10 x 3	45 / 20	507x320	-10 - 43 -15 - 21		2 / 3	2,3	<b>341 800</b>
<b>RAM 68 NP3B</b>	6,8 (2,4-8,0) 8,5 (2,4-9,5)	800x850x298	A++ / A+ 6,6 / 4,2	20	6 x 3 / 10 x 3	60 / 20	507x320	-10 - 43 -15 - 21		2 / 3	2,7	<b>453 700</b>
<b>RAM 70 NP4B</b>	7,0 (2,4-8,8) 8,5 (2,6-9,5)	800x850x298	A++ / A+ 6,3 / 4,2	20	6 x 4 / 10 x 3 / 12 x 1	60 / 20	507x320	-10 - 43 -15 - 21		2 / 4	2,7	<b>510 700</b>
<b>RAM 90 NP5B</b>	8,5 (1,52-9,5) 11,0 (1,5-11,5)	800x950x370	A++ / A+ 6,5 / 4,2	25	6 x 5 / 10 x 3 / 12 x 2	75 / 20	600x406	-10 - 43 -15 - 21		2 / 5	2,7	<b>679 600</b>
<b>RAM 110 NP6B</b>	10,6 (1,5-13,2) 13,6 (1,5-14,4)	1450x855x308	A++ / A+ -	25	(6 x 3 / 10 x 3) x 2	2 x 45 / 2 x 20	563x379	-10 - 43 -15 - 21		4 / 6	3,3	<b>809 200</b>
<b>TÁVSZABÁLYZÓK</b>												
<b>SPX-RCKA VEZETÉK NÉLKÜLI LÉGCSATORNÁS KÉSZÜLKÉHEZ</b>						NEM TARTALMAZZA A KÉSZLET!					<b>18 800</b>	
<b>SPX-RCDA VEZETÉKES LÉGCSATORNÁS KÉSZÜLKÉHEZ</b>						NEM TARTALMAZZA A KÉSZLET!					<b>13 000</b>	
<b>SPX-RCDB VEZETÉKES NEM LÉGCSATORNÁS KÉSZÜLKÉKHEZ</b>						OPCIÓ					<b>13 000</b>	

Érvényes: 2016.07.11-től!

A nyomtatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk!  
Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!  
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!